


79 7904

SmartThru™-Kabeldurchführungen



SmartThru™-Tüllenstopfen, IP66

79 7904



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+100 °C

Werkstoffe

Stopfen TPE

Mechanische Daten

Schutzart IP66

Dichtbereich

Passend zu Tüllen
 7904 04: 7901 D04 und 7901 D05
 7904 05: 7901 D05 02 und 04
 7904 06: 7901 D06 und 7901 D07
 7904 07: 7901 D07 02
 7904 08: 7901 D08 und 7901 D09
 7904 10: 7901 D10 und 7901 D11
 7904 12: 7901 D12 und 7901 D13
 7904 14: 7901 D14 und 7901 D15
 7904 16: 7901 D16

Zugehörige Produkte

Zubehör
 ↗ 7901 ↗ 7902

79 7904

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen D (mm)
7904 CP04	-	20	20	4
7904 CP05	-	20	20	5
7904 CP06	-	20	20	6
7904 CP07	-	20	20	7
7904 CP08	-	20	20	8
7904 CP10	-	20	20	10
7904 CP12	-	20	20	12
7904 CP14	-	20	20	14
7904 CP16	-	20	20	16

Verpackung:
im Kunststoffbeutel