

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/aussern)
Stahl (5SMnPb36k)


Distanzhalter mit Innen- und Aussengewinde aus Stahl vernickelt.

Material:	Stahl (5SMnPb36k)
Gewindegrössen:	M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 (D1 + D2)
Schlüsselweiten:	5, 5.5, 7, 8, 9, 10, 13 (SW)
Längentoleranzen:	gem. ISO 2768-1M (mittel)
RoHS konform:	gem. 2011/65/EU Anhang III, Ausnahmeregelung 6a

Wir verfügen über ein grosses Lagersortiment dieser Artikel in verschiedenen Materialien, sowohl Kunststoff wie Metall. Weitere Informationen und Datenblätter dazu, sind auf unserer Webseite erhältlich.

Spezialausführungen in anderen Dimensionen und weiteren Materialien sind auf Anfrage über unser [Konfigurationsformular](#) erhältlich.

Weitere Längen bis 90mm, sind in 1mm-Schritten verfügbar.



Gewinde (D1 + D2): M2.5, Schlüsselweite (SW): 5.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX2550S-08	8.0	6.0	6.0
DISTINEX2550S-10	10.0	6.0	6.0
DISTINEX2550S-11	11.0	6.0	6.0


Artikel	L	P1	P2
DISTINEX2550S-18	18.0	6.0	6.0
DISTINEX2550S-19	19.0	6.0	6.0

Gewinde (D1 + D2): M3, Schlüsselweite (SW): 5.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX3050S-05	5.0	8.0	3.0
DISTINEX3050S-06	6.0	8.0	3.0
DISTINEX3050S-07	7.0	8.0	3.0
DISTINEX3050S-08	8.0	8.0	4.0
DISTINEX3050S-09	9.0	8.0	5.0
DISTINEX3050S-10	10.0	8.0	6.0
DISTINEX3050S-11	11.0	8.0	6.0
DISTINEX3050S-12	12.0	8.0	8.0
DISTINEX3050S-13	13.0	8.0	8.0
DISTINEX3050S-14	14.0	8.0	8.0
DISTINEX3050S-15	15.0	8.0	8.0
DISTINEX3050S-16	16.0	8.0	8.0
DISTINEX3050S-17	17.0	8.0	8.0
DISTINEX3050S-18	18.0	8.0	8.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX3050S-20	20.0	8.0	8.0
DISTINEX3050S-21	21.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-24	24.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-25	25.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-27	27.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-30	30.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-35	35.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-40	40.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-45	45.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-50	50.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-55	55.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-60	60.0	10.0	10.0
DISTINEX3050S-70	70.0	10.0	10.0

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/aussern)
Stahl (5SMnPb36k)



Gewinde (D1 + D2): M3, Schlüsselweite (SW): 5.5

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX3055S-05	5.0	8.0	3.0
DISTINEX3055S-06	6.0	8.0	3.0
DISTINEX3055S-07	7.0	8.0	3.0
DISTINEX3055S-08	8.0	8.0	4.0
DISTINEX3055S-10	10.0	8.0	6.0
DISTINEX3055S-12	12.0	8.0	8.0
DISTINEX3055S-15	15.0	8.0	8.0
DISTINEX3055S-16	16.0	8.0	8.0


Artikel	L	P1	P2
DISTINEX3055S-18	18.0	8.0	8.0
DISTINEX3055S-20	20.0	8.0	8.0
DISTINEX3055S-25	25.0	10.0	10.0
DISTINEX3055S-27	27.0	10.0	10.0
DISTINEX3055S-30	30.0	10.0	10.0
DISTINEX3055S-35	35.0	10.0	10.0
DISTINEX3055S-40	40.0	10.0	10.0
DISTINEX3055S-65	65.0	10.0	10.0

Gewinde (D1 + D2): M4, Schlüsselweite (SW): 7.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX4070S-05	5.0	8.0	3.0
DISTINEX4070S-08	8.0	8.0	4.0
DISTINEX4070S-09	9.0	8.0	5.0
DISTINEX4070S-10	10.0	8.0	6.0
DISTINEX4070S-12	12.0	8.0	8.0
DISTINEX4070S-14	14.0	8.0	8.0
DISTINEX4070S-15	15.0	8.0	8.0
DISTINEX4070S-16	16.0	8.0	8.0
DISTINEX4070S-18	18.0	8.0	8.0
DISTINEX4070S-19	19.0	8.0	8.0
DISTINEX4070S-20	20.0	8.0	8.0
DISTINEX4070S-22	22.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-23	23.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-25	25.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-27	27.0	10.0	10.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX4070S-30	30.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-33	33.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-35	35.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-38	38.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-40	40.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-45	45.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-50	50.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-55	55.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-60	60.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-62	62.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-65	65.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-69	69.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-70	70.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-80	80.0	10.0	10.0
DISTINEX4070S-85	85.0	10.0	10.0

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/aussern)
Stahl (5SMnPb36k)



Gewinde (D1 + D2): M5, Schlüsselweite (SW): 8.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX5080S-05	5.0	8.0	3.0
DISTINEX5080S-08	8.0	8.0	4.0
DISTINEX5080S-10	10.0	8.0	6.0
DISTINEX5080S-12	12.0	8.0	8.0
DISTINEX5080S-15	15.0	8.0	8.0
DISTINEX5080S-16	16.0	8.0	8.0
DISTINEX5080S-18	18.0	8.0	8.0
DISTINEX5080S-20	20.0	8.0	8.0
DISTINEX5080S-22	22.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-25	25.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-30	30.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-35	35.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-40	40.0	10.0	10.0


Artikel	L	P1	P2
DISTINEX5080S-45	45.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-50	50.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-52	52.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-55	55.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-60	60.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-65	65.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-66	66.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-70	70.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-75	75.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-78	78.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-80	80.0	10.0	10.0
DISTINEX5080S-90	90.0	10.0	10.0

Gewinde (D1 + D2): M6, Schlüsselweite (SW): 9.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX6090S-10	10.0	10.0	6.0
DISTINEX6090S-14	14.0	10.0	6.0
DISTINEX6090S-15	15.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-18	18.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-20	20.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-25	25.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-30	30.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-35	35.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-38	38.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-40	40.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-45	45.0	10.0	12.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX6090S-50	50.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-52	52.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-55	55.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-60	60.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-65	65.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-70	70.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-75	75.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-80	80.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-85	85.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-88	88.0	10.0	12.0
DISTINEX6090S-90	90.0	10.0	12.0

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/aussern)
Stahl (5SMnPb36k)



Gewinde (D1 + D2): M6, Schlüsselweite (SW): 10.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX60100S10	10.0	12.0	6.0
DISTINEX60100S12	12.0	12.0	8.0
DISTINEX60100S15	15.0	12.0	8.0
DISTINEX60100S-16	16.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S18	18.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S20	20.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S25	25.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S30	30.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S35	35.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S40	40.0	12.0	12.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX60100S45	45.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S50	50.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S55	55.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S60	60.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S65	65.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S70	70.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S75	75.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S80	80.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S85	85.0	12.0	12.0
DISTINEX60100S90	90.0	12.0	12.0

Gewinde (D1 + D2): M8, Schlüsselweite (SW): 13.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX80130S10	10.0	14.0	8.0
DISTINEX80130S-13	13.0	14.0	8.0
DISTINEX80130S-14	14.0	14.0	8.0
DISTINEX80130S15	15.0	14.0	8.0
DISTINEX80130S18	18.0	14.0	12.0
DISTINEX80130S20	20.0	14.0	12.0
DISTINEX80130S25	25.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S30	30.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S35	35.0	14.0	15.0

Artikel	L	P1	P2
DISTINEX80130S40	40.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S50	50.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S60	60.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S-65	65.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S68	68.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S70	70.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S80	80.0	14.0	15.0
DISTINEX80130S90	90.0	14.0	15.0