

DIST® - Distanzhülse
Polystyrol (PS)


Distanzhülsen aus Polystyrol.

Material: Polystyrol (PS)
Innendurchmesser: 2.2, 2.7, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5mm (D)
Aussendurchmesser: 4, 5, 6, 7, 8mm (E)
Längentoleranzen: gem. ISO 2768-1M (mittel)
RoHS konform

Wir verfügen über ein grosses Lagersortiment dieser Artikel in verschiedenen Materialien, sowohl Kunststoff wie Metall. Weitere Informationen und Datenblätter dazu, sind auf unserer Webseite erhältlich.

Spezialausführungen in anderen Dimensionen und weiteren Materialien sind auf Anfrage über unser [Konfigurationsformular](#) erhältlich.


Weitere Längen bis 90mm, sind in 1mm-Schritten verfügbar.



Innendurchmesser (D): 2.2mm, Aussendurchmesser (E): 4.0mm

Artikel	L	D	E
DIST2240PS-02	2.0	2.2	4.0
DIST2240PS-03	3.0	2.2	4.0
DIST2240PS-04	4.0	2.2	4.0
DIST2240PS-05	5.0	2.2	4.0
DIST2240PS-06	6.0	2.2	4.0
DIST2240PS-07	7.0	2.2	4.0
DIST2240PS-08	8.0	2.2	4.0
DIST2240PS-09	9.0	2.2	4.0
DIST2240PS-10	10.0	2.2	4.0
DIST2240PS-11	11.0	2.2	4.0
DIST2240PS-12	12.0	2.2	4.0
DIST2240PS-13	13.0	2.2	4.0
DIST2240PS-14	14.0	2.2	4.0
DIST2240PS-15	15.0	2.2	4.0
DIST2240PS-16	16.0	2.2	4.0
DIST2240PS-17	17.0	2.2	4.0
DIST2240PS-18	18.0	2.2	4.0
DIST2240PS-19	19.0	2.2	4.0
DIST2240PS-20	20.0	2.2	4.0
DIST2240PS-21	21.0	2.2	4.0

Artikel	L	D	E
DIST2240PS-22	22.0	2.2	4.0
DIST2240PS-23	23.0	2.2	4.0
DIST2240PS-24	24.0	2.2	4.0
DIST2240PS-25	25.0	2.2	4.0
DIST2240PS-26	26.0	2.2	4.0
DIST2240PS-27	27.0	2.2	4.0
DIST2240PS-28	28.0	2.2	4.0
DIST2240PS-29	29.0	2.2	4.0
DIST2240PS-30	30.0	2.2	4.0
DIST2240PS-31	31.0	2.2	4.0
DIST2240PS-32	32.0	2.2	4.0
DIST2240PS-33	33.0	2.2	4.0
DIST2240PS-34	34.0	2.2	4.0
DIST2240PS-35	35.0	2.2	4.0
DIST2240PS-36	36.0	2.2	4.0
DIST2240PS-37	37.0	2.2	4.0
DIST2240PS-38	38.0	2.2	4.0
DIST2240PS-39	39.0	2.2	4.0
DIST2240PS-40	40.0	2.2	4.0



Innendurchmesser (D): 2.7mm, Aussendurchmesser (E): 5.0mm

Artikel	L	D	E
DIST2750PS-02	2.0	2.7	5.0
DIST2750PS-03	3.0	2.7	5.0
DIST2750PS-04	4.0	2.7	5.0
DIST2750PS-05	5.0	2.7	5.0
DIST2750PS-06	6.0	2.7	5.0
DIST2750PS-07	7.0	2.7	5.0
DIST2750PS-08	8.0	2.7	5.0

Artikel	L	D	E
DIST2750PS-10	10.0	2.7	5.0
DIST2750PS-12	12.0	2.7	5.0
DIST2750PS-15	15.0	2.7	5.0
DIST2750PS-18	18.0	2.7	5.0
DIST2750PS-20	20.0	2.7	5.0
DIST2750PS-25	25.0	2.7	5.0

Innendurchmesser (D): 2.7mm, Aussendurchmesser (E): 6.0mm

Artikel	L	D	E
DIST2760PS-05	5.0	2.7	6.0
DIST2760PS-07	7.0	2.7	6.0
DIST2760PS-10	10.0	2.7	6.0
DIST2760PS-11	11.0	2.7	6.0
DIST2760PS-12	12.0	2.7	6.0
DIST2760PS-15	15.0	2.7	6.0

Artikel	L	D	E
DIST2760PS-16	16.0	2.7	6.0
DIST2760PS-17	17.0	2.7	6.0
DIST2760PS-20	20.0	2.7	6.0
DIST2760PS-22	22.0	2.7	6.0
DIST2760PS-31	31.0	2.7	6.0

Innendurchmesser (D): 3.2mm, Aussendurchmesser (E): 5.0mm


Artikel	L	D	E
DIST3250PS-02	2.0	3.2	5.0
DIST3250PS-03	3.0	3.2	5.0
DIST3250PS-05	5.0	3.2	5.0
DIST3250PS-06	6.0	3.2	5.0
DIST3250PS-07	7.0	3.2	5.0
DIST3250PS-08	8.0	3.2	5.0
DIST3250PS-09	9.0	3.2	5.0
DIST3250PS-10	10.0	3.2	5.0

Artikel	L	D	E
DIST3250PS-12	12.0	3.2	5.0
DIST3250PS-15	15.0	3.2	5.0
DIST3250PS-18	18.0	3.2	5.0
DIST3250PS-20	20.0	3.2	5.0
DIST3250PS-25	25.0	3.2	5.0
DIST3250PS-26	26.0	3.2	5.0
DIST3250PS-35	35.0	3.2	5.0

Innendurchmesser (D): 3.2mm, Aussendurchmesser (E): 6.0mm

Artikel	L	D	E
DIST3260PS-03	3.0	3.2	6.0
DIST3260PS-05	5.0	3.2	6.0
DIST3260PS-06	6.0	3.2	6.0
DIST3260PS-12	12.0	3.2	6.0

Artikel	L	D	E
DIST3260PS-14	14.0	3.2	6.0
DIST3260PS-18	18.0	3.2	6.0
DIST3260PS-34	34.0	3.2	6.0



Innendurchmesser (D): 3.4mm, Aussendurchmesser (E): 6.0mm

Artikel	L	D	E
DIST3460PS-02	2.0	3.4	6.0
DIST3460PS-03	3.0	3.4	6.0
DIST3460PS-04	4.0	3.4	6.0
DIST3460PS-05	5.0	3.4	6.0
DIST3460PS-06	6.0	3.4	6.0
DIST3460PS-07	7.0	3.4	6.0
DIST3460PS-08	8.0	3.4	6.0
DIST3460PS-09	9.0	3.4	6.0
DIST3460PS-10	10.0	3.4	6.0
DIST3460PS-11	11.0	3.4	6.0
DIST3460PS-12	12.0	3.4	6.0
DIST3460PS-13	13.0	3.4	6.0
DIST3460PS-14	14.0	3.4	6.0
DIST3460PS-15	15.0	3.4	6.0
DIST3460PS-16	16.0	3.4	6.0
DIST3460PS-17	17.0	3.4	6.0
DIST3460PS-18	18.0	3.4	6.0
DIST3460PS-19	19.0	3.4	6.0
DIST3460PS-20	20.0	3.4	6.0
DIST3460PS-21	21.0	3.4	6.0
DIST3460PS-22	22.0	3.4	6.0
DIST3460PS-23	23.0	3.4	6.0


Artikel	L	D	E
DIST3460PS-24	24.0	3.4	6.0
DIST3460PS-25	25.0	3.4	6.0
DIST3460PS-26	26.0	3.4	6.0
DIST3460PS-27	27.0	3.4	6.0
DIST3460PS-28	28.0	3.4	6.0
DIST3460PS-29	29.0	3.4	6.0
DIST3460PS-30	30.0	3.4	6.0
DIST3460PS-31	31.0	3.4	6.0
DIST3460PS-32	32.0	3.4	6.0
DIST3460PS-33	33.0	3.4	6.0
DIST3460PS-34	34.0	3.4	6.0
DIST3460PS-35	35.0	3.4	6.0
DIST3460PS-36	36.0	3.4	6.0
DIST3460PS-37	37.0	3.4	6.0
DIST3460PS-38	38.0	3.4	6.0
DIST3460PS-39	39.0	3.4	6.0
DIST3460PS-40	40.0	3.4	6.0
DIST3460PS-41	41.0	3.4	6.0
DIST3460PS-42	42.0	3.4	6.0
DIST3460PS-43	43.0	3.4	6.0
DIST3460PS-44	44.0	3.4	6.0
DIST3460PS-45	45.0	3.4	6.0

Innendurchmesser (D): 4.1mm, Aussendurchmesser (E): 6.0mm

Artikel	L	D	E
DIST4160PS-04	4.0	4.1	6.0
DIST4160PS-05	5.0	4.1	6.0
DIST4160PS-06	6.0	4.1	6.0
DIST4160PS-07	7.0	4.1	6.0
DIST4160PS-08	8.0	4.1	6.0
DIST4160PS-10	10.0	4.1	6.0
DIST4160PS-12	12.0	4.1	6.0
DIST4160PS-14	14.0	4.1	6.0
DIST4160PS-15	15.0	4.1	6.0

Artikel	L	D	E
DIST4160PS-16	16.0	4.1	6.0
DIST4160PS-18	18.0	4.1	6.0
DIST4160PS-19	19.0	4.1	6.0
DIST4160PS-20	20.0	4.1	6.0
DIST4160PS-21	21.0	4.1	6.0
DIST4160PS-25	25.0	4.1	6.0
DIST4160PS-48	48.0	4.1	6.0
DIST4160PS-50	50.0	4.1	6.0

DIST® - Distanzhülse
Polystyrol (PS)




Innendurchmesser (D): 4.2mm, Aussendurchmesser (E): 8.0mm

Artikel	L	D	E
DIST4280PS-02	2.0	4.2	8.0
DIST4280PS-03	3.0	4.2	8.0
DIST4280PS-04	4.0	4.2	8.0
DIST4280PS-05	5.0	4.2	8.0
DIST4280PS-06	6.0	4.2	8.0
DIST4280PS-07	7.0	4.2	8.0
DIST4280PS-08	8.0	4.2	8.0
DIST4280PS-09	9.0	4.2	8.0
DIST4280PS-10	10.0	4.2	8.0
DIST4280PS-11	11.0	4.2	8.0
DIST4280PS-12	12.0	4.2	8.0
DIST4280PS-13	13.0	4.2	8.0
DIST4280PS-14	14.0	4.2	8.0
DIST4280PS-15	15.0	4.2	8.0
DIST4280PS-16	16.0	4.2	8.0
DIST4280PS-17	17.0	4.2	8.0
DIST4280PS-18	18.0	4.2	8.0
DIST4280PS-19	19.0	4.2	8.0
DIST4280PS-20	20.0	4.2	8.0
DIST4280PS-21	21.0	4.2	8.0
DIST4280PS-22	22.0	4.2	8.0
DIST4280PS-23	23.0	4.2	8.0
DIST4280PS-24	24.0	4.2	8.0
DIST4280PS-25	25.0	4.2	8.0
DIST4280PS-26	26.0	4.2	8.0
DIST4280PS-27	27.0	4.2	8.0

Artikel	L	D	E
DIST4280PS-28	28.0	4.2	8.0
DIST4280PS-29	29.0	4.2	8.0
DIST4280PS-30	30.0	4.2	8.0
DIST4280PS-31	31.0	4.2	8.0
DIST4280PS-32	32.0	4.2	8.0
DIST4280PS-33	33.0	4.2	8.0
DIST4280PS-34	34.0	4.2	8.0
DIST4280PS-35	35.0	4.2	8.0
DIST4280PS-36	36.0	4.2	8.0
DIST4280PS-37	37.0	4.2	8.0
DIST4280PS-38	38.0	4.2	8.0
DIST4280PS-39	39.0	4.2	8.0
DIST4280PS-40	40.0	4.2	8.0
DIST4280PS-41	41.0	4.2	8.0
DIST4280PS-42	42.0	4.2	8.0
DIST4280PS-43	43.0	4.2	8.0
DIST4280PS-44	44.0	4.2	8.0
DIST4280PS-45	45.0	4.2	8.0
DIST4280PS-46	46.0	4.2	8.0
DIST4280PS-47	47.0	4.2	8.0
DIST4280PS-48	48.0	4.2	8.0
DIST4280PS-49	49.0	4.2	8.0
DIST4280PS-50	50.0	4.2	8.0
DIST4280PS-51	51.0	4.2	8.0
DIST4280PS-60	60.0	4.2	8.0

DIST® - Distanzhülse
Polystyrol (PS)



Innendurchmesser (D): 4.5mm, Aussendurchmesser (E): 7.0mm

Artikel	L	D	E
DIST4570PS-02	2.0	4.5	7.0
DIST4570PS-03	3.0	4.5	7.0
DIST4570PS-04	4.0	4.5	7.0
DIST4570PS-05	5.0	4.5	7.0
DIST4570PS-06	6.0	4.5	7.0
DIST4570PS-07	7.0	4.5	7.0
DIST4570PS-08	8.0	4.5	7.0
DIST4570PS-09	9.0	4.5	7.0
DIST4570PS-10	10.0	4.5	7.0
DIST4570PS-11	11.0	4.5	7.0
DIST4570PS-12	12.0	4.5	7.0
DIST4570PS-13	13.0	4.5	7.0
DIST4570PS-14	14.0	4.5	7.0
DIST4570PS-15	15.0	4.5	7.0
DIST4570PS-16	16.0	4.5	7.0
DIST4570PS-17	17.0	4.5	7.0
DIST4570PS-18	18.0	4.5	7.0
DIST4570PS-19	19.0	4.5	7.0
DIST4570PS-20	20.0	4.5	7.0
DIST4570PS-21	21.0	4.5	7.0
DIST4570PS-22	22.0	4.5	7.0
DIST4570PS-23	23.0	4.5	7.0
DIST4570PS-24	24.0	4.5	7.0
DIST4570PS-25	25.0	4.5	7.0
DIST4570PS-26	26.0	4.5	7.0

Artikel	L	D	E
DIST4570PS-27	27.0	4.5	7.0
DIST4570PS-28	28.0	4.5	7.0
DIST4570PS-29	29.0	4.5	7.0
DIST4570PS-30	30.0	4.5	7.0
DIST4570PS-31	31.0	4.5	7.0
DIST4570PS-32	32.0	4.5	7.0
DIST4570PS-33	33.0	4.5	7.0
DIST4570PS-34	34.0	4.5	7.0
DIST4570PS-35	35.0	4.5	7.0
DIST4570PS-36	36.0	4.5	7.0
DIST4570PS-37	37.0	4.5	7.0
DIST4570PS-38	38.0	4.5	7.0
DIST4570PS-39	39.0	4.5	7.0
DIST4570PS-40	40.0	4.5	7.0
DIST4570PS-41	41.0	4.5	7.0
DIST4570PS-42	42.0	4.5	7.0
DIST4570PS-43	43.0	4.5	7.0
DIST4570PS-44	44.0	4.5	7.0
DIST4570PS-45	45.0	4.5	7.0
DIST4570PS-46	46.0	4.5	7.0
DIST4570PS-47	47.0	4.5	7.0
DIST4570PS-48	48.0	4.5	7.0
DIST4570PS-49	49.0	4.5	7.0
DIST4570PS-50	50.0	4.5	7.0